


SIYANIE 7W R

Сияние красоты!




СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

SIYANIE 7W R

СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ПЛЮСТРЫ



Светильник с кантом



ПУЛЬТ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Драйвер - 1 шт.
- 2) Пульт - 1 шт.
- 3) Соединительный провод - 1 шт.

КОМПЛЕКТ №1

- 1) Светильник - 4 шт.
- 2) Переходник - 4 шт.
- 3) Соединительный провод - 3 шт.

КОМПЛЕКТ №2

- 1) Светильник - 2 шт.
- 2) Переходник - 1 шт.
- 3) Соединительный провод - 1 шт.



гарантия
2 года



заменяет
ГЛН
1x75W



Ra
≥ 80



°C
min-max
-20...+40




V
100-265

IP20



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Диаметр встройки, мм	Вес, кг
SIYANIE-7W R	7	ЛН 1x75	590	620	650	100	d 98 x h 30	55	0,074
Драйвер	70	-	-	-	-	-	a 172 x b 42 x h 28	-	-
Пульт	-	-	-	-	-	-	a 45 x b 140 x h 9	-	-
Переходник	-	-	-	-	-	-	a 55 x b 64	-	-
Соединительный провод	-	-	-	-	-	-	a 1560	-	-

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.




Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течении трех секунд после включения светильника, коротко нажмите кнопку WiFi
- Светильник мигнёт 3 раза. Не нажимайте на кнопки пульта, пока светильник не мигнёт 3 раза
- Как только светильник перестанет мигать – пульт привязан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа
SIYANIE 7W R



Без канта, без установочного кольца.



С кантом, без установочного кольца.
Кант плотно прилегает к потолку.
Без ореола света на потолке.



С кантом, с установочным кольцом.
Появляется ореол света на потолке.
Кольцо скрывает неровности монтажного отверстия.

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

SIYANIE	7W	R-98-CRYSTAL-24V-IP20	степень защиты
модель	мощность, Вт	работа на постоянном напряжении, не использовать без блока управления*	рассеиватель белый матовый с эффектом перламутра
форма корпуса (R-круг)		основной габаритный размер	

* Блок управления для светодиодных светильников SIYANIE 7W R.
Максимальное подключение 8 светильников.

